


LASPAOULOSMOSE


La cavité "Laspapoulosmose" a été découverte lors du camp d'été 97 ; une topographie a été réalisée à ce moment là puis complétée au cours du stage "moniteur".

Depuis la Fontaine de l'Ours, emprunter le chemin d'accès au gouffre de la Henné-Morte. Au croisement du vallon de la Coume Autre, garder le chemin qui remonte le vallon et délaisser celui qui descend dans le talouge pour remonter sur la henné-Morte. De la bifurcation avancer d'environ 300 m., puis remonter en oblique vers l'arrière sur la gauche. Monter à environ 45° sur le flanc jusqu'à atteindre un replat. A environ 150 m. l'entrée du gouffre s'ouvre contre un petit pan de falaise, par un P13 (en 2 ressauts par l'entrée la plus grande).

* les coordonnées précises de l'entrée ne sont actuellement pas disponibles mais elles le seront d'ici quelques mois auprès de la Commission Topo du département.



Topo : stage Moniteur 10 octobre 97
Combiné Suunto (degrés)/Topochaix (grades)
Topofil/double décamètre

LASPAOULOSMOSE**LASPAOULOSMOSE**

Topo : stage Moniteur 10 octobre 97

- combiné Suunto %
- topofil
- compas Gr
- décamètre

Fiche d'équipement

Puits	Corde	Main-courante	Puits
P 13	24 m.	corde + 1 A.N.	1 spit + 1 A.N. + 2 déviations
P 22	33 m.	2S	2 spits + 1 spit + 1 A.N.
R 3/R 2/R 5	22 m.	corde + 1 A.N.	corde + 1 A.N. + 1 spit + 1 A.N. + 2 spits
P 18	27 m.	2 S	2 spits + 1 dév. + 2S
P 26	40 m.	2 S	2 spits + 2spits + 2spits + 1 déviation
P 11	21 m.	2 S	2 spits
E 3	10 m.	-	2 spits
P 11	20 m.	-	2 spits + 1 piton avec déviation
R 6	15 m.	-	2 spits + 2 spits
R 9	20 m.	corde + 1 A.N.	2 spits